

Patient/in (Kleber) :

Aktivitäten im Alltag - BARTHEL Index		
Essen		
Selbstständig, mit oder ohne Hilfsmittel	10	
Hilfe nötig z.B. beim Schneiden	5	
Total hilfsbedürftig	0	
Bad / Dusche nehmen		
Ohne Hilfe durch andere, Hilfsgerät erlaubt	5	
Andere Hilfestellungen	0	
Persönliche Hygiene (kämmen, Zähneputzen, etc.)=		
Keine Hilfe erforderlich	5	
Hilfe notwendig	0	
Ankleiden und Auskleiden		
Ohne Unterstützung möglich, inkl. Schuhe	10	
Mit Unterstützung durch andere	5	
Total hilfsbedürftig	0	
Stuhl-Inkontinenz		
Keine	10	
Gelegentliche Stuhl-Inkontinenz	5	
Stuhl-Inkontinenz	0	
Urin-Inkontinenz		
Keine oder selbständiger Gebrauch von Hilfsmitteln	10	
Gelegentliche Urin-Inkontinenz	5	
Häufig inkontinent / Katheter erforderlich	0	
Fähig, Toilette zu benutzen		
Selbständig, ohne Hilfe	10	
Mit geringer Unterstützung durch andere	5	
Mit viel Unterstützung durch andere	0	
Transfer vom Bett in den Rollstuhl oder in gewöhnlichen Stuhl		
Unabhängig (auch für Rollstuhlfahrer)	15	
Minimale Assistenz oder Supervision	10	
Kann sitzen, braucht Hilfe für Transfer	5	
Bettlägerig	0	
Fortbewegung auf ebener Grundlage		
Unabhängiges Gehen über 50 m mit oder ohne Gehhilfen	15	
Gehen über von 50 m unter gelegentlicher Aufsicht / Hilfe	10	
Fährt selbständig mit dem Rollstuhl eine Distanz von 50 m	5	
Verfügt über keine der oben genannten Fähigkeiten	0	
Treppen		
Unabhängig (+/- Hilfsmittel)	10	
Beim Treppensteigen Aufsicht oder Unterstützung erforderlich	5	
Treppensteigen nicht möglich	0	
Gesamtpunktezahl		/100

NIH Stroke Scale

Punkte	Rubrik	Erläuterung
	Bewusstseinslage	0 Wach, unmittelbar antwortend 1 Benommen, aber durch geringe Stimulation zum Befolgen von Aufforderungen, Antworten oder Reaktionen zu bewegen 2 Somnolent, bedarf wiederholter Stimulation um aufmerksam zu sein, oder ist soporös und bedarf starker oder schmerzhafter Stimulation zum Erzielen von Bewegung 3 Koma, antwortet nur mit motorischen oder vegetativen Reflexen oder reagiert gar nicht, ist schlaf und ohne Reflexe <i>(Anmerkung: bei Koma erhält Skala 7 (Extremitätenataxie) 0 Punkte)</i>
	Orientierung	Frage nach Monat und Alter 0 beide Fragen richtig beantwortet 1 eine Frage richtig beantwortet 2 keine Fragen richtig beantwortet
	Befolgung von Aufforderungen	Aufforderung die Augen und die nicht paretsische Hand zu öffnen und zu schliessen 0 beide Aufforderungen richtig befolgt 1 eine Aufforderung richtig befolgt 2 keine Aufforderung richtig befolgt
	Okulomotorik	0 normal 1 partielle Blickparese = wenn die Blickrichtung von einem oder beiden Augen abnormal ist, jedoch keine forcierte Blickdevialtion oder komplette Blickparese besteht (z.B. Augenmuskelparese). <i>Auch bei unzureichender Kooperation 1 Punkt</i> 2 forcierte Blickdevialtion oder komplette Blickparese, die durch Ausführen des okulozephalen Reflexes nicht überwunden werden kann
	Gesichtsfeld	0 keine Einschränkung 1 partielle Hemianopsie 2 komplette Hemianopsie 3 bilaterale Hemianopsie <i>Anmerkung: bei fehlender Beurteilbarkeit 0 Punkte</i>
	Faziale Parese	0 normal 1 gering (abgeflachte Nasolabialfalte, Asymmetrie beim Lächeln) 2 partiell (vollständige oder fast vollständige Parese des unteren Gesichts) 3 vollständig auf einer oder beiden Seiten (fehlende Bewegungen unterer und oberer Teil des Gesichts)
Li: Re:	Motorik Arme	0 kein Absinken (der Arm wird über 10 Sekunden in der 90°/45° Position gehalten) 1 Absinken (der Arm wird zunächst bei 90°/45° gehalten, sinkt aber im Verlauf von 10 Sekunden ab) 2 Anheben gegen Schwerkraft möglich (der Arm kann die 90°/45° Position nicht erreichen oder halten, sinkt auf die Liegefläche ab, kann aber gegen Schwerkraft angehoben werden) 3 kein (aktives) Anheben gegen Schwerkraft, der Arm fällt nach passivem Anheben sofort auf die Liegefläche. 4 Keine Bewegung <i>Anmerkung: Bei Amputation oder Gelenkversteifung 0 Punkte; bei Plegie erhält Skala 7 (Ataxie) 0 Punkte</i>
Li: Re:	Motorik Beine	0 kein Absinken (das Bein wird über 5 Sekunden in der 30° Position gehalten) 1 Absinken (das Bein sinkt am Ende der 5 Sekundenperiode, berührt aber die Liegefläche nicht) 2 Aktive Bewegung gegen die Schwerkraft (das Bein sinkt binnen 5 Sekunden auf die Liegefläche ab, kann aber gegen die Schwerkraft angehoben werden) 3 kein (aktives) Anheben gegen Schwerkraft, das Bein fällt nach passivem Anheben sofort auf die Liegefläche. 4 Keine Bewegung <i>Anmerkung: Bei Amputation oder Gelenkversteifung 0 Punkte; bei Plegie erhält Skala 7 (Ataxie) 0 Punkte</i>
	Extremitätenataxie	0 fehlend 1 in einer Extremität vorhanden 2 in zwei Extremitäten vorhanden <i>Anmerkung: wird bei Verständigungsschwierigkeiten, Koma oder Plegie als fehlend gewertet (=0 Punkte)</i>
	Sensibilität	0 Normal, kein Sensibilitätsverlust 1 Leichter bis mittelschwerer Sensibilitätsverlust, Pat. empfindet Nadeldstiche auf der betroffenen Seite als stumpf, oder er nimmt diese nur als Berührung wahr 2 schwere bis vollständiger Sens.verlust, Patient nimmt die Berührung von Gesicht, Arm und Bein nicht wahr
	Sprache	0 Normal, keine Aphasie 1 leichte bis mittelschwere Aphasie, deutliche Einschränkung der Wortflüssigkeit oder des Sprachverständnisses, keine relevante Einschränkung von Umfang oder Art des Ausdrucks. Die Einschränkung des Sprachvermögens und/oder des Sprachverständnisses macht die Unterhaltung schwierig bis unmöglich 2 Schwere Aphasie, die Kommunikation findet über fragmentierte Ausdrucksformen statt. Der Untersucher muss das Gesagte in grossem Umfang interpretieren, nachfragen oder erraten. Der Untersucher trägt im Wesentlichen die Kommunikation 3 Stumm, globale Aphasie; Sprachproduktion oder Sprachverständnis nicht verwertbar (auch bei Koma)
	Dysarthrie	0 normal 1 leicht bis mittelschwer; der Patient spricht zumindest einige Worte verwaschen und kann nur mit Schwierigkeiten verstanden werden 2 Schwer, anarthrisch; die verwaschen Sprache des Patienten ist unverständlich und beruht nicht auf einer Aphasie
	Neglect	0 Keine Abnormalität 1 Visuelle, taktile, auditive oder personenbezogene Unaufmerksamkeit oder Auslöschung bei Überprüfung von gleichzeitiger bilateraler Stimulation in einer der sensiblen Qualitäten 2 Schwere halbseitige Unaufmerksamkeit. Kein Erkennen der eigenen Hand oder Orientierung nur zu einer Seite des Raumes <i>Anmerkung: bei fehlender Beurteilbarkeit 0 Punkte</i>

Modified Rankin Scale

	0	Keine Symptome.
	1	Minimale Symptome , die nicht mit der Lebensführung interferieren.
	2	Kleinere Behinderungen oder Symptome, die mit der Lebensführung interferieren, aber nicht mit der Fähigkeit, sich selbst zu versorgen.
	3	Mässige Behinderungen oder Symptome, die die Lebensführung signifikant einschränken und eine völlig unabhängige Existenz verunmöglichen.
	4	Mittelschwere Behinderungen oder Symptome, die klar eine völlig unabhängige Existenz verunmöglichen aber nicht eine dauernde Überwachung nötig machen.
		Behinderung mit totaler Abhängigkeit , welche eine anhaltende Überwachung Tag und Nacht erfordert.
	6	Tod